

FRANCE 10,40 FF BELGIQUE/BELGIE//LUXEMBOURG 64 FB/BF/F, LUX 1,59 €







Tellies

a) 6 ans - b) 8 ans - c) 10 ans - d) 12 ans

Qualités (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
LAMBSWOOL	FUCHSIA	ō	0	7	В
	CURRY	3	3	3	3
	VELOURS	1	1	1.	1
SUNSET	DORE	4	1	1	1
	INDIEN	1	1	1	1

Composition du modèle :

47 % Laine d'agneau

45 % Acrylique

5 % Viscose

3 % Polyester

Aiguilles

N° 2,5 N° 3.

Fournitures

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs 1 fermeture à glissière de 10 cm, réf. : 475 201 0760

1 éliquette, réf. : 478 684 0646

Pointa employés

Jersey

Broderies au pt de m.

Côtes 3/3 (3 m. endr., 3 m. env.)

Côtes 3/3 rayées manches (3 m. endr., 3 m. env.) :

2 rgs col. CURRY, 4 rgs col. DORÉ (fil triple), 2 rgs col. CURRY, 4 rgs col. DORÉ (fil triple), terminer col. CURRY.

Echantillon

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricol aux bonnes dimensions

10 cm de jersey, qualité LAMBSWOOL, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

Réglages machine

Les côtes 3/3 rayées se tric. au réglage n° 8,5 , écartement des fontures nº 3.

Le jersey se tric, au réglage n° 9,5.

Le jersey est réalisable à la quick au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

*→Monter : a) 104 m. - b) 108 m. - c) 116 m. - d) 126 m., aig. n° 2,5, col. FUCHSIA tric. en Jersey pendant 3 cm (10 rgs) puis faire un rg env. sur l'endr. = rg de cassure.

▲→Cont., alg. nº 3, en jersey col, FUCHSIA

 $\rightarrow A$ a) 26 cm (92 rgs) a) 31 am (108 rgs)

b) 28 cm (98 rgs)

d) 33 cm (116 rgs)

de haut, tot., former les emman, en rab, de ch. côté ls les 2 rgs : a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. Il reste a) 76 m. - b) 80 m. - c) 86 m. - d) 94 m.

B→A a) 41 cm (144 rgs) c) 48 cm (168 ros)

b) 44 om (154 rgs)

d) 52 cm (182 rgs)


de haut, tot., bialser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.

b) 2 x 5 m, el 2 x 6 m.


c) 3 x 6 m, et 1 x 7 m.

d) 1 x 6 m. pl 3 x 7 m.

En même temps, former l'encol, en rab, les a) 10 m. - b) c)12 m. d) 14 m. centr, puis terminer un côté à la fois en rab. 1a les 2 rgs. côlé encol. (a) b) c) 2 x 6 m. - d) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.



Devant



*→ ▲→■→ tric. comme au dos

Entre-temps.

a) 28 cm (98 rgs)

a) 33 cm (116 rgs)

b) 29 cm (102 rgs)

d) 36 cm (126 rgs)

de haut, lot., former une ouverture en séparant le trav. en daux, cont. un côté à la fois.

a) 36 cm (126 rgs)

c) 43 cm (150 rgs)

b) 39 cm (136 rgs)

d) 46 cm (160 rgs)

de haul, tot., former l'encol, rab, côté séparation, ls les 2 rgs :

a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. el 3 x 1 m.

b) c) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

d) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

a) 41 cm (144 rgs)

e) 48 cm (168 rgs)

b) 44 cm (154 rgs)

d) 52 cm (182 rgs)


de haut, tot., biaiser l'épaule en rab, côté emman., ta les 2 rgs :

a) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.

b) 2 x 5 m, et 2 x 6 m,

c) 3 x 6 m. at 1 x 7 m.

d) 1 x 6 m, et 3 x 7 m,



★→Monter: a) 74 m. - b) 80 m. - c) 86 m. - d) 92 m., alg. n° 2,5, coi. CURRY tric. en côtes 3/3 rayées (voir pts employés) en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. et en terminant 2 m. endr. pendant 8 cm (27 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant : a) d) 2 augm.

On a a) 76 m. - b) 80 m. - c) 86 m. - d) 94 m.

A→Cont., aig. nº 3, en Jersey col. FUCHSIA

■---A a) 28,5 om (100 rgs)

e) 35,5 am (124 rgs)

b) 32 om (112 rgs)

d) 39,5 cm (138 rgs)

de haul, après les côles, former l'arrondi en rab, de ch. côté, la les 2 rgs :

a) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 6 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

b) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 8 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

c) 1 x 3 m., 6 x 2 m., 9 x 1 m., 5 x 2 m. el 1 x 3 m.

d) 1 x 3 m., 6 x 2 m., 9 x 1 m., 6 x 2 m. et 1 x 3 m.


A

- a) 38,5 cm (134 rgs)
- e) 47.5 cm (166 rgs)
- b) 43 cm (150 rgs)
- d) 52,5 cm (184 rgs)

de haut, après les côtes, reb. souplement les 16 m. restantes,

Tric. la seconde manche semblable

Capuche



★→Monter: a) 152 m. - b) 160 m. - c) 166 m. - d) 172 m., aig. n° 2.5, col. CURRY tric. en jersey pendant 3 cm (10 rgs) puis faire un rg env. sur l'endr. = rg de cassure.

A→Cont., aig. nº 3, en jersey col. CURRY

A 6 cm (20 rgs) de haut, tot., rab. de ch. côlé 1 x 1 m. puis : a) Is les 6 rgs : 11 x 1 m.

b) c) 8 rgs plus haul : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 10 x 1 m.

d) is les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.

Entre- temps,

■→A a) 17 cm (62 rgs)

c) 18 cm (64 rgs)

b) 18 cm (64 rgs)

d) 19.5 cm (70 rgs)

de haut, tol., séparer le trav. en deux, cont. un côté à la fois en rab., côté séparation, ls les 2 rgs : 6 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m., 2 x

4 m. et 3 x 5 m.

a) 26 cm (92 rgs)

e) 27 cm (94 rgs)

b) 27 cm (94 rgs)

d) 28,5 cm (100 rgs)

de haut. tot., rab. (es a) 10 m. - b) 14 m. - c) 17 m. - d) 20 m. restantes.

Banbes d'emmanchures

Monter a) 110 m. - b) 116 m. - c) 122 m. - d) 140 m., aig. n° 2,5, col. CURRY, tric, en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et la les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en terminant par 3 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoler pour retrouver le coloris de base.

Tric, une seconde bande semblable.

Assemblage

Faire les broderies au pt de m. sur le devant (voir diagramme en plaçant le 1er rg des broderies à a) 42 rgs - b) 48 rgs - c) 58 rgs - d) 66 rgs de hauteur après le rg de cassure.

Faire les broderies des manches (voir diagramme).

Faire les coutures des épaules puis monter les manches aux emmanchures. Coudre les bandes d'emmanchures, m. par m., à pls arrière sur l'endr. du trav. sur la coulure des manches.


Faire les coulures des côtés en insérant l'étiquette sur le côté gauche à 1,5 cm de la cassure (voir photo) faire les coutures des manches en inversant la couture des poignete à mi-hauteur pour le revers.

Replier les ourlets du bas et de la capuche sur l'env, au niveau des rgs de cassure, les coudre à petits pts.

Coudre la capuche autour de l'encolure.

Coudre la fermeture; attention a) rentrer la fermeture de 2 om à l'intérieur.

Aline.



Se réalise en travaillant de droite à gauche,

Nº 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.

N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.

N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

PULL GARCON N° 524-T1-367



Tailles

a) 6 ans - b) 8 ans - c) 10 ans - d) 12 ans

Qualité (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	8 ans	8 ans	10 ans	12 ans
PEGASE +	NOIR	0	9	10	12
	GRIS MOYEN	1	1	1	1
	CURRY	4	1	4	1

Composition du modèle :

70 % Acrylique 30 % Laine peignée

Alguilles

Nº 3,5 Nº 4.

Fournitures

Commercialisées chez Philder : Anneaux marqueura

Poissons pour le jacquard 1 écusson, réf. : 478 684 0645

Points employée

Jersey.

Jacquard (voir diagramme)

Pt mousse

Augm. à 1 m. des bords.

Echantillon


Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions

10 cm de jersey et de jacquard, aig. nº 4 = 19 m. et 27 rgs.

Réglage machine

Le jersey et le jacquard se tric, à la big au réglage n° 5 à titre Indi-

Dos



*→Monter : a) 61 m. - b) 85 m. - c) 91 m. - d) 99 m., aig. n° 3,5, col. NOIR tric. en jersey pendant 6 cm (16 rgs) puis faire un rg env. sur l'andr = rg de cassure.

A→Cont., aig. nº 4, an jersey col. NOIR

M-+A a) 40 cm (108 rgs) a) 45 cm (122 rgs) d) 47 cm (126 rgs)

b) 42 cm (114 rgs) de haut, tot., marquer les lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●+A a) 56 cm (152 rgs) b) 59 cm (160 rgs) c) 63 cm (170 rgs)

d) 67 cm (180 rgs) de haut, tot., bialser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs ; a) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.


b) 3 x 10 m.

c) 3 x 11 m.

d) 3 x 12 m.

En même temps, former l'encol, en rab. les a) 5 m. - b) c) 7 m. d) 9 m, centr. puis 2 rgs plus haut, côté encol. : 1 x 9 m.

Devant



★→Monter: a) 81 m. - b) 85 m. - c) 91 m. - d) 99 m., aig. n° 3,5, col. NOIR tric. en jersey pendant 3 cm (8 rgs) puis faire un rg env. sur l'endr. = rg de asseure.



▲→Cont., aig. nº 4, en jacquard (voir diagramme).

a) 34 cm (92 rgs)

c) 39 cm (106 rgs)

b) 36 cm (98 rgs)

d) 41 cm (110 rgs)

de haut, tot., marquer les lis, d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A

a) 43 cm (116 rgs)

c) 48 cm (130 rgs)

b) 45 cm (122 rgs)

d) 50 cm (136 rgs)

de haut, tot., former l'encol, en rab, la m, centr., cont, un côté à la fois en rab. côté séparation :

a) is les 2 rgs : 11 x 1 m.

b) ts les 2 rgs : 12 x 1 m.

c) la les 2 rgs : 12 x 1 m.

d) to les 2 rgs : 12 x 1 m et 4 rgs plus heut : 1 x 1 m.

a) 50 cm (138 rgs)

e) 57 cm (154 rgs)

b) 53 cm (144 rgs)

d) 61 cm (164 rgs)


de haut, lot., blaiser l'épaule en rab. côté emman., is les 2 ros : a) 1 x 9 m, et 2 x 10 m.

b) 3 x 10 m.

c) 3 x 11 m.

d) 3 x 12 m.

Manchen



₩→(Monter: a) 45 m. - b) 47 m. - c) 49 m. - d) 51 m., aig. n° 3.5. col. CURRY tric. en pt mousse rayé de la façon suivante : 2 rgs col. CURRY (= 1 barre), 2 rgs col. NOiR (= 1 barre), 2 rgs col. GRIS MOYEN (= 1 barre).

▲→Cont., aig. nº 4, en jersey coi. NOIR en faisant de ch. côté, à 1 m. des bords :

a) ta les 8 rgs : 9 x 1 augm.

b) to les 8 rgs : 10 x 1 augm.

c) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et is les 8 rgs : 10 x 1 augm.

d) is les 8 rgs : 9 x 1 augm, et is les 6 rgs ; 5 x 1 augm.

On a a) 63 m. - b) 67 m. - c) 71 m. - d) 79 m.

a) 28,5 cm (78 rgs)

e) 36 cm (98 rgs)

b) 32,6 cm (88 rgs)

d) 40 cm (108 rgs)

de haul, après le pt mousse, rab, souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

Bande d'encolure

Monter a) 74 m. - b) 80 m. - c) 84 m. - d) 96 m., sig. nº 3,5, Iric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris puis 2 rgs de jersey col. NOIR, 2 rgs de pt mousse col. GRIS MOYEN (= 1 barre), 2 rgs de pl mousse col. CURRY (= 1 barre) puis rab.

Repasser les ros de jersey. Il auffire au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Assemblage

Replier les ourleis du dos et du devant sur l'env. au niveau du ro de cassure, les coudre à petits pls puis fermer en couture invisible les extrémités de 3 cm du devant et de 6 cm du dos.

Faire les coulures des épaules puls monter les manches aux emmanchures en grafting sur listère. Faire les coutures des côtés en plaçant le haut des curiets au même niveau, les coulures démarrant au dessus des ourlets (voir photo).

Faire les coutures des manches.


Coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. en superposant les extrémités (voir photo, côté gauche sur côlé droit).


Coudre l'écusson en bas à gauche (voir photo).


Aline














Attention: le diagramme représente la grande taille, pour les dim. d'emman., d'encol. et d'épaules des autres tailles, se reporter à l'explication



Harfy Potter





HARRY POTTER, characters, names and related indicts are trademarks of and 0 Walner Bros. WBCP logo: TM & D Warner Bros. (901)

www.harrypoller.com - mot cis ACE : HARRY POTTER